

Návod k obsluze LED žárovky RAINBOW 252 a 504 diod



Tento návod obsahuje důležité informace k zajištění bezpečnosti při montáži i provozování tohoto výrobku. Proto je nezbytné, abyste se před vlastní montáží s návodem dobře seznámili. Respektování instrukcí návodu je potřebné pro zajištění optimálního využití výrobku. Návod uchovejte pro jeho další použití.

1. Základní údaje:

Tento reflektor je navržen pro osvětlení bazénů. V bazénu musí být reflektor umístěn vertikálně na stěně a zcela ponořen ve vodě. Jedná se o elektrický výrobek třídy III pro nízké střídavé napětí 12 V. Reflektor má elektrické krytí IP X8 (ochrana při trvalém ponoření do vody) pro maximální ponoření 2 m. Reflektor splňuje mezinárodní bezpečnostní normy a normy pro osvětlení, především normu EN 60598-2-18 Svítidla, Část 2: Zvláštní požadavky, Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely. Výrobce odmítá nést jakou zodpovědnost při nesprávném použití, vlastních úpravách a jiných aplikacích tohoto výrobku, než ke kterému je určen.

2. Bezpečnostní opatření

- osoby, které instalují reflektor, musí mít k této činnosti oprávnění (oprávnění pro montáž elektrických zařízení)
- je třeba respektovat všechna bezpečnostní nařízení, příslušné normy a zamezit kontaktu osob s elektrickým napětím
- je třeba se řídit platnými ČSN pro elektrické instalace
- jakákoli údržba, výměna částí či manipulace s reflektorem je přípustná jen při jeho bezpečném odpojení z elektrického napětí
- nesahejte na reflektor ve vodě ani na hraně bazénu, pokud máte mokré ruce nebo nohy
- výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za výrobek, pokud není používán ve smyslu tohoto návodu nebo jsou použity neoriginální náhradní díly

3. Údržba

LED SVĚTLO NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ BY MOHL ROZEBÍRAT NEBO MĚNIT UŽIVATEL NEBO SE KTERÝMI BY MOHL UŽIVATEL MANIPULOVAT. PŘÍSTUP DO VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PRODUKTU JE ZAKÁZÁN, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ PŘESTÁVÁ PLATIT ZÁRUKA PRODUKTU.

4. Programy

1. Červená
2. Zelená
3. Modrá
4. Červená + zelená
5. Červená + modrá
6. Modrá + zelená
7. Červená + zelená + modrá
8. Prolínání barev
9. Střídání barev
10. Rychlé blikání barev
11. Střídání 7 barev
12. Střídání barevných mixů
13. Střídání barev červená, zelená modrá

5. Uvedení do provozu

Po instalaci zapněte světlo na 5 minut a nechte svítit, aby bylo možné aktivovat program.

6. Nastavení programu

Střídání jednotlivých programů navolíte zapnutím/vypnutím nástěnného vypínače v rozmezí 0,2 - 3 sekund. Po každém vypnutí a následném zapnutí naběhne další program.

Pokud bylo světlo vypnuto po dobu 5 minut a déle, můžete program měnit až poté, co je světlo opět minimálně 3 minuty zapnuté.

7. Synchronizace více LED světel

Pro synchronizaci více žárovek je potřeba po prvotním zapnutí světlo vypnout a po cca 15 sekundách opět zapnout. Poté jsou všechny žárovky synchronizovány a spustí se program 1 – červená. Pokud bylo světlo vypnuto po dobu 5 minut a déle, můžete program měnit až poté, co je světlo opět minimálně 3 minuty zapnuté.

8. Uložení nastaveného programu

Chcete-li spustit nastavený program přímo po jeho opětovném zapnutí, měl by být synchronizován dle popisu (7). Tzn., světlo vypnete v požadované programové pozici a po 15 sekundách znovu zapnete. Nastavený program vždy znovu spustíte opětovným zapnutím po cca 15 sekundách. Chcete-li program změnit, vypněte jej a po 0,2-3 sekundách opět zapněte a vrátíte se opět do normálního chodu programu.

DŮLEŽITÉ: Jakékoliv uložení programů 8-13 bude po 8 hodinách zrušeno a musí se poté znovu nastavit (viz. 6)